

NY DOBLÒ CARGO.



PROFESSIONAL





- EN TREDJE SIDDEPLADS I KABINEN
- MULTIFUNKTIONELLE SÆDER



MERE FUNKTIONALITET

- Op til tre sæder i kabinen
- Multifunktionelle sæder
- Mange praktiske opbevaringsrum
- 3 forskellige audiosystemer:
 - Bluetooth®-radio med USB-tilslutning
 - Uconnect™-radio med 5" touchscreen, betjeningslementer på rattet og USB-/AUX-tilslutning
 - Uconnect™ Nav-radio med 5" touchscreen og integreret navigationssystem*
- Klassens bedste lasteevne: over 1 t
- Klassens bedste varerumsvolumen: op til 5,4 m³
- Klassens bedste varerumslængde: op til 3,40 m



BEDRE PRÆSTATIONER

MOTORER

- Fire MultiJet II-dieselmotorer med op til 40 % højere drejningsmoment
 - 1.3 MultiJet II 90 hk
 - 1.6 MultiJet II 105 hk
 - 1.6 MultiJet II 90 hk Comfort-Matic
- En dual-fuel-motor til gas/benzin
 - 1.4 120 T-Jet Natural Power 120 hk

NYT

- Eco Jet-versioner: reduceret brændstofforbrug helt op til 22,7 km/l og 115 g CO₂-emissioner/km.
Det svarer til en reduktion på 15 %

KØREOPLEVELSEN

- Multilink baghjulsophæng giver bedre stabilitet og køreegenskaber
 - Klassens bedste køreegenskaber og komfort
 - Optimal vejbeliggenhed under alle lastforhold
- Traction+: elektronisk hjulspindsregulering, som forbedrer bilens køreegenskaber på overflader med dårligt vejgreb



• MULTIFUNKTIONELT
VARERUM

• MULTILINK
BAGHJULSOPHÆNG





MERE VÆRDI

FIAT PROFESSIONAL HAR ALTID VÆRET PÅ ARBEJDERNES SIDE. NU GIVER DEN NYE DOBLÒ CARGO DEM ENDNU STØRRE PRODUKTIVITET, BEDRE PRÆSTATIONER, ET YDERST FUNKTIONELT OG PROFESSIONELT ARBEJDSMILJØ. DEN NYE DOBLÒ CARGO FORBEDRER CHAUFFØRENS ARBEJDS DAG OG LIVSKVALITET.

- MULIGHED FOR DIESEL
ELLER CNG-MOTOR



PROFESSIONAL

LAKFARVER

PASTELLAK



Bianco 249



Rosso 168



Blu 479

METALFARVER



Perla 261



Rosso 293



Azzurro 448



Blu 487



Bordeaux 590



Grigio 695



Grigio chiaro 612



Nero 632

INDTRÆK

CARGO



STAR GRÅ



PIERCE GRÅ



PIN STRIPE GRÅ



PIN STRIPE RØD

CARGO SX

FÆLGE



HJULKAPSLER, 15"



HJULKAPSLER, 16"



ALUFÆLGE, 15"



ALUFÆLGE, 16"

RANGE



UDVENDIGE MÅL (mm)

	STANDARD KASSEBIL	MAXI KASSEBIL	KASSEBIL MED HØJT TAG		CHASSIS CAB MED LAD		WORK UP
			KORT AKSELAF-STAND	XL	KORT AKSELAF-STAND	LANG AKSELAF-STAND	
Akselafstand	2.755	3.105	2.755	3.105	2.755	3.105	3.105
Maks. længde	4.406	4.756	4.406	4.756	4.227	4.577	4.981
Maks. bredde	1.832	1.832	1.832	1.832	1.789	1.789	1.872
Maks. højde uden last	1.845	1.880	2.125	2.125	1.845	1.845	2.049

VARERUMSMÅL (mm)

Længde	1.820	2.170	1.820	2.170	–	–	2.300
Maks. bredde	1.714	1.714	1.714	1.714	–	–	1.818
Maks. højde	1.305	1.305	1.550	1.550	–	–	368
Læsehøjde (uden last)	545	545	545	545	–	–	545
Bredde mellem hjulkasser	1.230	1.230	1.230	1.230	–	–	–

VARERUMSVOLUMEN (m³)

Volumen	3,4	4,2/4,6*	4,0/4,4*	5/5,4*	–	–	–
---------	-----	----------	----------	--------	---	---	---

ADGANGSFORHOLD TIL VARERUMMET (mm)

Bagdør							
Bredde	1.231	1.231	1.231	1.231	–	–	–
Højde	1.250	1.250	1.455	1.455	–	–	–
Skydedør							
Bredde	700	700	700	700	–	–	–
Højde	1.175	1.175	1.175	1.175	–	–	–

VÆGTANGIVELSER♦ (kg)

Nyttelast inklusive fører op til	750	750	750	–	–	–	–
Lasteevne op til	980♦ / 1.005	980♦ / 1.005	950♦ / 1.005	1.005	–	–	1.000

* med passagersædet klappet ned og drejeadskillelse
♦ basisversioner uden ekstraudstyr
♦ med Natural Power-motor

MOTORER

	120 T-JET / 120 T-JET NATURAL POWER	75-90 MULTIJET II	90 MULTIJET II COMFORT MATIC	100 / 105 MULTIJET II
Slagvolumen (cm³)	1.368	1.248	1.598	1.598
Miljønorm	Euro 6	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+
Maks. ydelse CE: hk (kW) ved omdr./min.	88 (120) @ 5.000	55/66 (75/90) @ 4000		73/77 (100/105) @ 4.000
Maks. drejningsmoment CE: Nm ved omdr./min.	206 (21,0) @ 2.000	200 (20,4) @ 1.500		290 (29,6) @ 1.500
Brændstofsysteem	Elektronisk reguleret sekventiel multipoint-indsprøjtning (MPI), turbo og intercooler, returnless-system (specifik indsprøjtning for gas)	MultiJet II Common Rail direkte indsprøjtning med elektronisk regulering, turbo og intercooler		MultiJet II Common Rail direkte indsprøjtning med elektronisk regulering, turbo og intercooler
Gearkasse: Antal gear	6 + bakgear	5 + bakgear/ 5 + bakgear med elektronisk reguleret elektrohydraulisk styresystem		6 + bakgear
Hjulophæng foran	uafhængigt, McPherson med de nederste wishbones fastgjort til en ekstra tværvange hydrauliske teleskopstøddæmpere, skruefjedre og krængningsstabilisator			
Hjulophæng bagpå	Flerleddet uafhængigt hjulophæng, skruefjedre, teleskopstøddæmpere med dobbelt kalibrering og krængningsstabilisator (afhængigt af version)			
Præstationer og forbrug: kassebil med kort akselafstand	E6 - benzin / E6 - gas	E5+ med DPF / E5+ med DPF og S&S / E5+ ECOJET 90cv med DPF, S&S og ECOPack	E5+ med DPF og S&S	E5+ med DPF / E5+ med DPF og S&S / E5+med ECOJET 90cv med DPF, S&S og ECOPack
Forbrug ved blandet kørsel (km/l)	13,5 / 20,4*	20 / 20,8 / 22,7	20,4	18,5 / 19,2 / 21,3
CO ₂ -emissioner (g/km)	173 / 134	169	133 / 126 / 115	143 / 136 / 124

* kg/100 km

STANDARD- OG EKSTRAUDSTYR

		DOBLØ CARGO	DOBLØ CARGO SX	CHASSISCAB MED LAD	WORK UP
UDVENDIGT					
Sidebeskyttelseslister	927	●	●	●	●
To asymmetriske fløjdøre uden ruder		●	●	—	—
To asymmetriske fløjdøre med ruder med elbagruder og bagrudeviskere	519	○	○	—	—
Integrerede navkapsler	878	●	●	●	●
15" alufælg	108	○ ¹ /— (Maxi)	○ ¹ /— (Maxi)	—	—
16" alufælg	431	○	○	—	—
Tågeforlygter	097	○	○	○	○
Baglygter til lad	4EA	—	—	○	●
Stænkapper foran og bagpå	990	○	○	—	—
Stænkapper bagpå	197	○	○	—	—
Forreste og bageste kofanger i karrosserifarve	876	○	○	○	○
Rudepakke (delvis faste sideruder til van)	55D	○	○	—	—
Tonede bageste ruder	070	—	—	—	—
Skydedør i højre side	523	○/● (Maxi)	●	—	—
Skydedør i venstre side	055	○	○	—	—
Bagklap med rude, elbagrude og bagrudevisker (ikke XL)	148	○	○	—	—
Elektrisk indstillige sidespejle med varme	041	○	○	○	○
Manuelt indstillige sidespejle	043	●	●	●	●
Elektrisk indstillige og sammenklappelige sidespejle	341	○	○	○	○
Lakerede sidespejle	976	○	●	○	○
Metallak	210	○	○	○	○
Tredje stoplys		●	●		—
Bagrude på varerumstag	585	○/— (Maxi)	○/— (Maxi)	—	—
Højt tag (ikke 1.3 MJt)	360	○/— (Maxi) / ● (XL)	○/— (Maxi) / ● (XL)	—	—

INTERIØR

Beskyttelsesgitter til føreren	194	○	○	—	—
Opdelt svingbar varerumsadskillelse	201	○	○	—	—
Fast metaladskillelse	149	●	●	—	—
Fast metaladskillelse med rude i midten	199	○	○	○	●
Komplet adskillelse til tredje sæde (panel + gitter)	7ET	○	—/● (SX 3-personers)	—	—
Gitter i førersiden til 3. sæde	7EU	○	—/● (SX 3-personers)	—	—
Lydisoleret varerumsadskillelse	552	●	●	○	●
Aflåseligt handskerum i instrumentpanelet	658	●	●	●	○
Læderrat og -gearknop	320	○	○	○	○
Førersæde med armlæn, lændestøtte og højdejustering	627	○	—	○	○
Topersoners, multifunktionelt dobbeltsæde	293	○	—/● (SX 3-personers)	—	●
Indstilleligt passagersæde med opbevaringsrum under sædet	295	○	●	○	○
Passagersæde med indstilleligt ryglæn	297	●	●	●	○
Passagersæde, der kan klappes fladt ned	46Q	○	○	○	○
Passagersæde, der kan klappes ned som bord	785	—	—	—	—
Førersæde med varme	453	○	○	○	○
Passagersæde med varme	452	○	○	○	○
Splitbagsæde, trepunktsseler og nakkestøtter	195	—	—	—	—
Indtræk i imiteret læder	728	○	—	○	○
PVC-måtte til varerummet	798	○	●	—	—
Måtte i bagagerummet		—	—	—	—
Indstillelig, hård hylde til varerummet	209	—	—	—	—

		DOBLØ CARGO	DOBLØ CARGO SX	CHASSISCAB MED LAD	WORK UP
FUNKTIONALITET/ELEKTRONIK					
Fjernbetjent centrallås	008	●	●	○	●
Ekstra nøgle med fjernbetjening	4YV	○	○	○	○
Servostyring	014	●	●	●	●
Ratstamme, der kan indstilles i højden og længden	011	●	●	●	●
Elruder foran og elektrisk låsning af døre	028 + 228	●	●	●	●
Rygerpakke	989	○	○	○	○
12V-stik i instrumentpanelet		●	●	●	●
12V-stik i varerummet (ikke gasversion)	4HG	○	●	—	—
Tredje 12V-stik i midtertunnel	JKP	○	○	○	○
Kraftigere batteri og generator	065	○	○	○	○
Transformerstik	081	○	○	○	○
Lyslængderegulering	048	●	●	●	●
Varerumsllys med udtagelig lommelygte	58F	○	○	—	—
Kørecomputer		●	●	●	●
Omdrejningstæller	044	●	●	●	●
Fastgørelsesringe i varerummet		●	●	—	●
Tagrælinger (ikke XL)	357	○	○	—	—
Lange loftbøjler (i varerummet)	983	○	○	—	—
Automatisk klimaanlæg	140	○	○	○	○
Manuel aircondition	025	○	●	●	○
Udtermometer	5BY	○/● (CNG og 1.6 MTA)	●	●	○
Tilsatsvarmer til kabine (el)	52Y	○	○	○	○
Fartpilot	416	○	○	○	○
Fix&Go-dækreparationssæt	499	●	●	●	●
Reservehjul i normal størrelse	980	○	○	○	○
Udstyr til reparationen og udskiftning af hjul	64E	○	○	○	○
Parkeringsensorer	508	○	○/● (SX med tre sæder)	—	—

SIKKERHED/MEKANIK

ABS + EBD med fire sensorer (elektronisk bremsekraftfordeling)	009	●	●	●	●
Frontairbag i førersiden		●	●	●	●
Sideairbags (hoved + bryst)	505	●	●	○	—
Frontairbag i passagersiden	502	●	●	○	●
Beskyttelsesbjælker i fordørene		●	●	●	●
FPS – brandforebyggelsessystem med inertikontakt		●	●	●	●
Højdejusterbare nakkestøtter foran med anti-piskesmældsbeskyttelse	42F	○	○	○	○
Safe Lock (sikkerhedssystem i dørene)	064	○	○	—	—
Forberedelse til tyverialarm	388	○	○	—	—
Start&Stop - standardudstyr på 1.6 MG (ikke til CNG)	5DE	●	●	●	●
ECOjet pack (kun til 1.6MJt 105 hk 1.3MJt 90 hk)	5KQ + 5DE	● (L1 1.3 MJT) / ○	○	○	○
ESC (elektronisk stabilitetsprogram)	392	●	●	●	●

AUDIO/TELEMATIK

Radioforberedelse med kabler og antenne	072	●	●	●	●
Højtalere	4HL	●	●	●	●
Radio med Bluetooth	6ZE	●	●	●	●
Radio med 5" touchscreen og Bluetooth®	6Q2	○	○	○	○
Radio med 5" touchscreen, Bluetooth® og DAB	6Q3	○	○	○	○
Radio-/navigationssystem med 5" touchscreen, Bluetooth® og DAB*	6Q9	○	○	○	○
Betjeningselementer til radioen på rattet	245	○	●	○	○

¹ ikke tilgængeligt til: 2.0 MultiJet og 1.4 CNG

* understøtter ikke dansk tale

● standard ○ ekstraudstyr — ikke tilgængeligt



PROFESSIONAL

Modelspecifikationer og ekstraudstyr kan variere på grund af landsspecifikke eller lovmæssige forhold. Alle oplysninger i dette katalog er udelukkende retningsvisende. Fiat kan af tekniske eller kommercielle årsager til enhver tid ændre de modeller, der er beskrevet i dette katalog.
Fiat Marketing 02.3.2304.32 - S - 11/2014 - Printed in Italy - Tipo Stampa (TO). Trykt på klorfrit papir.



www.fiatprofessional.dk