
INTERNATIONAL
VAN OF
THE YEAR
2011
DOBLÒ WORK UP
WORK UP
EG 215 GB
FIAT
PROFESSIONAL

SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDE, OG TIL BYKØRSEL.

Den nye Doblò Work Up er en fabriksbygget ladvogn baseret på Doblò Cargo som er blevet udnævnt til **Årets Varebil i Europa 2011**. Som den eneste i denne klasse kan Fiat Professional med Doblò Work Up præsentere en ladvogn som er 100% designet, bygget, gennemtestet og garanteret af fabrikken. Doblò Work Up er kvik og robust, kan transportere store læs og bevæge sig smidigt og bekvemt gennem bytrafikken. Det er den perfekte bil til firmaet som har mange opgaver i byen og har brug for en kompakt og lethåndterlig bil der trods sin størrelse er utroligt fleksibel og kan laste næsten det samme som væsentligt større ladvogne. Faktisk kan Doblò Work Up prale af det bedste forhold mellem størrelse og lasteevne og samtidig det laveste brændstofforbrug og den laveste grønne ejerafgift for en ladvogn overhovedet.

DEN RETTE STØRRELSE TIL ALLE TYPER LÆS.

Tallene taler sit eget klare sprog – med sin samlede længde på 4,96 m og lasteevne på over 1 ton har Doblò Work Up ingen rivaler.
Ladet er bilens virkelige styrke: Det er opbygget med en bund af flerlags krydsfiner samt nedfældelige aluminiumssider som giver let adgang til at læsse det 2,3 m lange og 1,82 m brede lad. Lastefladen på i alt 4,2 m² giver rigeligt plads til 3 EUR-paller.

Op til 33 frugtkasser...

...eller op til 3 EUR-paller

I Doblò Work Up er det de små detaljer, der gør forskellen: De mange indbyggede trin gør det let at komme op til ladet når gods skal læsses eller losses. Når siderne er nede kan Doblò Work Up let læsses med en gaffeltruck fra alle 3 sider. Aluminiumssidernes indbyggede fals kan anvendes til fastgørelse af godset sammen med ladets 6 kraftige lasteøjer. Stigeholderen bag kabinen kan anvendes til transport af lange genstande og har 4 øjer til sikker fastgørelse under transport. Doblò Work Up er desuden udstyret med et aflåseligt opbevaringsrum så de nødvendige redskaber altid er ved hånden.

Brændstofdæksel med nøglelås

Stigeholder til fastgørelse af lange genstande og til sikring mod fremadglidende gods ved opbremsninger. Kan laste op til 300 kg.

Trin på siden så man let kan komme til ladet når siderne ikke er foldet ned.

Ladsidernes indbyggede fals kan anvendes til fastgørelse af godset med kroge.

4 øjer til fastholdelse af gods
på stigeholderen.

6 kraftige lasteøjer langs ladets sider
for optimal sikring af gods.

Foldbare trin på indersiden
af ladets sider for let adgang
til ladet når siderne er nede.

Opbevaringsrummet under ladet er
165 l stort (90x80x23 cm (dybde/
bredde/højde) og kan aflåses
med bilens nøgle. Takket være
udstansninger i bagpladen kan
rummet også bruges til opbevaring
af lange håndredskaber såsom
spader, skovle og koste med en
længde på op til 2 meter.

Ladets sider låses hurtigt op med
de indbyggede håndtag.

SKRÆDDERSYET KOMFORT OG TEKNOLOGI.

Komfort og funktionalitet er nøgleordene når det gælder Doblò Work Up. Kabinen er velorganiseret med mange forskellige opbevaringsrum. Førerens velbefindende er garanteret takket være behagelige sæder og rattets og gearskiftets position, der gør kørslen til en ægte fornøjelse.



Ud over kabinens høje komfortniveau er Doblò Work Up udstyret med det nyeste inden for moderne teknologi, hvilket gør den sikrere og mere behagelig ved alle typer kørsel under arbejdet: **Blue&Me™** (ekstraudstyr) er en anordning, der gør det muligt at anvende mobiltelefonen håndfrit og at lytte til musik fra din egen MP3-afspiller eller USB-nøgle ved hjælp af bilens lydanlæg, uden at tage hænderne fra rattet.
Desuden kan du analysere din kørestil ved hjælp af den innovative applikation **eco:Drive** som kan give dig gode råd til hvordan du kan optimere brændstofforbruget og reducere dine emissioner.

LAVT FORBRUG FOR UTROLIGE RESULTATER.

Doblò Work Up er det rette valg ved alle typer behov, uden at det er nødvendigt at give afkald på ydeevne, støjsvag funktion, pålidelighed og respekt for miljøet. Den kraftige 1.6 MJT dieselmotor med 105 hk og hele 290 Nm får Doblò Work Up til at gå 17,5 km/l ved blandet kørsel og giver dig den lavest mulige grønne ejerafgift for en ladvogn. Serviceintervallet på 35.000 km / 2 år giver dig langt mellem værkstedsbesøgene og bedre tid til at tjene penge. Det standardmonterede Start&Stop-system, der midlertidigt slukker motoren ved kortere ophold og starter den igen, når koblingspedalen trædes ned, er med til at øge komfortniveauet, spare brændstof og mindske Doblò Work Ups miljøpåvirkning.

MULTILINK BAGHJULSOPHÆNG.

Med Doblò Work Up arbejder man i al bekvemmelighed takket være det innovative bagerste hjulophæng af typen Multilink med uafhængigt ophængte hjul. Denne type baghjulsophæng opsluger ujævnheder væsentligt bedre end traditionelle baghjulsophæng og garanterer stabilitet, optimal vejkontakt og et lavt støjniveau i kabinen. Samtidig giver det Doblò Work Up et uhørt højt maks. bagakseltryk på hele 1450 kg.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER.

	105 Multijet
Motor	
Antal cylindere, placering	4 på række, tværliggende foran.
Cylindervolumen (cm^3)	1598
Miljønorm	Euro 5 med Start&Stop system og DPF
Kompressionsforhold	16,5:1
Maks. effekt, CE: hk (kW) ved omdr./min.	105 (77) 4000
Maks. drejningsmoment, CE: Nm (kgm) ved omdr./min.	290 1500
Distribution (styring)	2 overliggende knastaksler (tandrem) med hydrauliske ventilløftere og 4 ventiler pr cylinder
Brændstof	Diesel
Brændstoftilførsel	Elektronisk styret Common-Rail. MultiJet direkte indsprøjtning med turbo og intercooler
Tænding	Kompression
Transmission	
Trækkende hjul	Forhjulstræk
Kobling	Tør, enkeltplade med aktiveringsfjeder, hydraulisk
Gearkasse: antal gear	6 + bakgear
Styretøj	
Type	Tandstang med hydraulisk servostyring
Vendediameter (mellem kantsten)	12,5
Bremsesystem - D (bremseskive med indvendig ventilation) - T (tromle)	
Type	Hydraulisk bremsesystem med 2 diagonale og separate kredsløb
For: ø mm	D 305
Bag: ø mm	T 254
Bremsekraftforstærker: Diameter i tommer	10”
Hjulophæng	
For	Uafhængigt McPherson med bærearme fastgjort til en ekstra tværvange, hydrauliske teleskopstøddæmpere, skruefjedre og krængningsstabilisator
Bag	Uafhængigt Multilink med skruefjedre og hydrauliske teleskopstøddæmpere
Hjul	
Dæk	195/60 R 16
Elsystem (12v)	
Maks effekt (A)	72 Ah, 600 A
Generator-effekt (A)	100 (std). 120 (med opt. D25 eller 140). 150 (med opt. 065)
Kapaciteter	
Brændstoftankens volumen kg	60
Præstationer, forbrug og emmissioner	
Tophastighed (km/t)	149
Brændstofforbrug ved blandet kørsel (km/l)	17,5
CO_2-emission (g/km)	150
Energiklasse	B

DIMENSIONER.



Udvendige dimensioner (mm)	
Akselafstand	3105
Længde	4965
Bredde uden sidespejle	1872
Sporvidde for	1510
Sporvidde bag	1530
Maksimal højde (tom)	2049
Udhæng for	895
Udhæng bag	803
Højde, chassis (STDA)	600
Lad-dimensioner (mm)	
Længde, indvendig	2300
Bredde, indvendig	1818
Lasteflade (m^2)	4,2
Ladsidehøjde	368
Læssehøjde	890
Vægte (kg)	**105 Multijet**
Tilladt totalvægt	2505
Egenvægt	1490
Køreklar vægt	1620
Lasteevne / Nyttelast	1015 / 885
Maks. anhængervægt med bremser	995
Maks. anhængervægt uden bremser	500

STANDARD- OG EKSTRAUDSTYR.

Udvendigt		1.6 MJT 105	Kan kun bestilles med	Kan ikke bestilles med
El-betjente og opvarmede sidespejle	041	o		
Manuelt justerbare sidespejle	043	●		
Tågeforlygter	097	o		
Vinterdæk	143	o		
16" aluminiumsfælge, 7*dobbelt-eger design	431	o		
Indfarvede kofangere	876	o		
Hjulkapsler	878	●		
Sidebeskyttelseslister	927	●		
Indfarvede sidespejle	976	o		
Indvendigt				
Længde- og ryglænsjustérbart førersæde		●		
Air condition	025	o		
Aircondition med automatik	140	o	5BY + 041	025
Passagersæde med indstilleligt ryglæn	297	●		452
Læderrat og-gearknob	320	o	245 + 41A	
Passagersæde med indstilleligt ryglæn og sædevarme	452	o	453	297
Førersæde med varme	453	o	627	
Højde-, længde- og ryglæns-justérbart førersæde med armlæn og justérbar lændestøtte	627	o		
Aflåseligt handskerum i instrumentpanelet	658	●		
Aflægningshylde over forruden i kabinen	835	●		
Funktionalitet/elektronik				
Fjernbetjent centrallås	008	●		
Ratstamme, der kan indstilles i højden og længden	011	●		
Servostyring	014	●		
Omdrejningstæller	044	●		
Lyslængderegulering	048	●		
Forstærket generator	065	o		
Opbyggerstik	081	o		
El-ruder foran og elektrisk låsning af døre	428	●		
12V-stik i kabinen	823	●		
Fartpilot	416	o		
Udvendig temperatursensor	5BY	o	041	
Kørecomputer		●		
Fix&Go-dækreparationssæt	499	●		
Motorhjælpevarmer, PTC	52Y	o	5BY + 041	
Reservehjul	980	o		
Rygekit	989	o		
Sikkerhed/Miljø & mekaniske dele				
ABS + EBD (elektronisk bremsekraftfordeling) med 4 sensorer	009	●		
Frontairbag i førersiden	500	●		
Frontairbag i passagersiden	502	●		
Aktivt dieselpartikelfilter	733	●		
Start&Stop-system	5DE	●		
Euro 5B miljønorm	6L7	●		
Sidespejle med dobbelte paraboler		●		
Beskyttelsesbjælker i fordørene		●		
FPS – Brandforebyggelsessystem		●		
6 lastsikringsøjer på ladet		●		
Audio/telefoni				
Ratbetjening	245	o	41A	
Radio med CD-afspiller	315	●		245, 6J8, 68R
Radio med CD-afspiller og MP3-funktionalitet	41A	o		
Blue&MeTM-TomTom® stik på instrumentpanelet	68R	o	6J8	
TomTom® stik på instrumentpanelet	6EN	o		6J8, 68R
Blue&Me Pakke: Blue&Me med USB- og AUX-indgang (opt. 65W), CD-radio (opt. 41A) & ratbetjening (opt. 245)	6J8	o		

● **standard** o **ekstraudstyr** – **ikke tilgængeligt**

INDTRÆK OG FARVER.

INDTRÆK STAR ROSSO 110

INDTRÆK STAR GRIGIO 129

ROSSO 168

BIANCO 249

BLU 479

GRIGIO CHIARO 612

FARVE- OG INDTRÆKS-KOMBINATIONER.

Farve	Indtræk Star Rosso 110	Indtræk Star Grigio 129
Rosso 168	•	•
Bianco 249	•	•
Blu 479	–	•
Grigio chiaro 612	•	•

• standard – ikke tilgængeligt

Garanti og vejhjælp
24-måneders garanti med ubegrænset kilometertal. Vejhjælp, der gælder i hele Europa. Bugsering ved ulykke eller hvis bilen går i stykker. Bugsering af bilentil nærmeste autoriserede Fiat-værksted. Hjemtransport af passagerer og fortsættelse af rejse. Overnatning på hotel. Lånebil, hvis bilen går i stykker. Afhentning af den reparerede bil. Forsendelse af reservedele til udlandet.

Top Program
Fiat Top Program er en service- og vedligeholdelsesaftale, der sikrer stor økonomisk tryghed. Du har et fast budget og kender på forhånd driftsomkostningerne, og din bil er altid i fineste form – serviceret og vedligeholdt. Du kan vælge mellem 12, 24, 36, 48 eller 60 måneder og op til 300.000 km. Aftalen kan udvides til at omfatte tilvalg som vedligeholdelse af standarddæk, vinterdæk og erstatningsbil ved værkstedsbesøg.

B Brændstoføkonomi v. blandet kørsel 17,5 km/l. CO_2-emission: 150 g/km

www.fiatprofessional.dk

Modellernes udstyr og eventuelt ekstraudstyr kan variere afhængigt af specifikke markedsbehov eller juridiske krav. Oplysningerne i dette dokument er kun vejledende. Fiat kan når som helst lave ændringer på de modeller, der er beskrevet i dette dokument af tekniske eller kommercielle årsager.
Fiat Marketing 02.3.1077.32 - S - 10/2011 - Printed in Italy - Web version.
Denne udgave er trykt på klorfrit papir.